

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе
646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 65
Тел/факс: (38172) 2-16-03 E-mail: r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 458/вп

рп. Одесское
(место выдачи предписания)

«27» апреля 2023 г.

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе Гавриляко Артемом
Андреевичем

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: МКОУ "Ореховская средняя
школа " Одесского муниципального района Омской области ИНН 5526002183 ОГРН
1025501831530

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе всех сотрудников школы, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
2. Отсутствует цветовая маркировка на боковой наружной поверхности столов и стульев в кабинетах начальных классов, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
3. Не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения классные доски в кабинетах: немецкий язык, ОБЖ что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
4. Туалетные комнаты на 2 этаже находятся в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
5. Стены и потолок помещения ОБЖ имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
6. Отсутствуют термометры для контроля температуры в кабинетах 3 класс, 2, класс, ОБЖ, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
7. На пищеблоке отсутствует функционирующая вытяжная вентиляция, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
8. Параметры искусственной освещенности не соответствуют в кабинете немецкого языка 200 лк. при норме 300лк.; география 200лк при норме 300лк, математика 240лк при норме 300лк, п.144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Остекление окон выполнено не из цельного стекла в кабинете русского языка, математика, немецкий язык, ОБЖ, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

10. Система общего освещения представлена лампами накаливания в кабинетах немецкий язык, актовый зал, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

11. В неисправном состоянии находятся лампы в кабинетах химия/биология, физика, актовый зал, математика, информатика, история, 3 класс, 2 класс, технология, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

12. При спортивном зале не оборудованы туалетные комнаты и душевые в раздевалках, что является нарушением п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

13. На рабочих местах с персональным компьютером или ноутбуком не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

14. Горячим и холодным водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, физики, химии и биологии, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

15. Туалетные комнаты на 1 этаже, не обеспечены горячим водоснабжением. п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию с допуском к работе всех сотрудников школы, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
2. Нанести цветовую маркировку на боковой наружной поверхности столов и стульев в кабинетах начальных классов, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
3. Оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения классные доски в кабинетах: немецкий язык, ОБЖ что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
4. Туалетные комнаты на 2 этаже привести в рабочее состояние, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
5. Стены и потолок помещения ОБЖ устранить дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
6. Преобрести термометры для контроля температуры в кабинетах 3 класс, 2, класс, ОБЖ,

- что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
7. На пищеблоке установить функционирующую вытяжную вентиляцию, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
 8. Параметры искусственной освещенности привести в соответствие в кабинете немецкого языка 200 лк. при норме 300лк.; география 200лк при норме 300лк, математика 240лк при норме 300лк, п.144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
 9. Остекление окон выполнить из цельного стекла в кабинете русского языка, математика, немецкий язык, ОБЖ, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
 10. Система общего освещения представить лампами, допущенными для применения по санитарным правилам в кабинетах немецкий язык, актовый зал, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
 11. Заменить неисправные лампы в кабинетах химия/биология, физика, актовый зал, математика, информатика, история, 3 класс, 2 класс, технология, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
 12. При спортивном зале оборудовать туалетные комнаты и душевые в раздевалках, что является нарушением п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
 13. На рабочих местах с персональным компьютером или ноутбуком предусмотреть местное освещение на рабочем столе, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
 14. Горячим и холодным водоснабжением обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, физики, химии и биологии, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
 15. Туалетные комнаты на 1 этаже, обеспечить горячим водоснабжением. п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ "Ореховская средняя школа " Одесского муниципального района Омской области ИНН 5526002183 ОГРН 1025501831530

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе по адресу: 646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 65
тел./факс(38172) 2-16-03 E-mail: r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru <http://55.rospotrebnadzor.ru>
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента

его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт _____	_____	_____
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____ 2023 г. _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «03» марта 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет образования Администрации Одесского муниципального района Омской области.

